

丰田海狮 HIACE 救护车

配置推荐书

品 牌：安穩号牌

型 号：TYM5040XJHFTHS



1、安穩号牌 TYM5040XJHFTHS 救护车外观图片



2、安穩号牌 TYM5040XJHFTHS 救护车内饰图片

(图片仅供参考)



3、改装配置

序号	改装项目	技术参数/主要功能	数量
3.1 医疗舱内装			
1	医疗舱内饰顶	1.内饰车顶采用高强度、抗冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的 PVC 材料； 2. 材料整体成型，无切割。	1 套
2	前后舱隔断	驾驶室与医疗舱完全密封隔断： 1. 隔断板后移 10 公分，确保主驾驶座椅靠背可向后调节，保障驾驶员舒适度，确保行车安全； 2. 隔断中部带观察窗，方便驾驶舱与医疗舱人员交流以及物品传送。	1 套
3	隔断观察窗	推拉观察玻璃窗	1 套
4	柜体结构	板拼结构	/
5	隔断左侧落地组合柜	1. PVC 高密度轻型环保材料，无异味； 2. 可带横向抽屉； 3. 可放置急救箱； 4. 组合柜上表面为设备放置平台。	1 套
6	医疗舱左侧顶部多用医药吊柜	左侧顶部配置多功能医药吊柜： 1. 柜体采用 PVC 高密度轻型环保材料，无异味； 2. 柜门采用亚克力推拉门，推拉门门采用交叉卡槽固定，推拉顺滑的同时确保行车时无异响； 3. 柜体内可分类存放药品、麻醉包、一次性医疗卫生用品等。	1 套
7	医疗舱左侧落地长条医疗柜	左后侧底部配置多功能长条医疗柜： 1. 柜体采用 PVC 高密度轻型环保材料，无异味； 2. 柜门采用亚克力推拉门，推拉门门采用交叉卡槽固定，推拉顺滑的同时确保行车时无异响； 3. 柜体内可放置药品及耗材； 4. 柜体上表面设置设备摆放平台，边缘向上突出 3CM。平台上方可放置多台医疗设备。	1 套
8	医疗舱左侧隔断后立式双 10L 氧气瓶柜	1. 配置氧气瓶底座； 2. 固定支架：预埋支架固定装置，支架采用钢制螺纹式固定方式，取放自如。	1 套
9	舱门顶部边缘软包	安稳蓝仿真皮。	1 套
10	医疗舱地板	1. 地板采用双层设计； 2. 地板底层为防火材料板材； 3. 地板表面为耐磨、防滑、防霉、易清洗、耐老化医用地板革，厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。 4. 医用地板革背面带无纺布，与防火板粘贴牢固。	1 套
3.2 医疗舱电路			
1	综合布线，集中控制	1. 集成电路控制，德标线束，车用低压线束标准：符合国家汽车行业标准； 2. 整车线束所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线。	1 套
3.3 医疗舱电气			
1	逆变电源	1. 1000W 正弦波逆变器，集逆变、自动充电、市电电池自动切换于一体； 2. 采用工频方案加上电气隔离技术，带载能力强，抗冲击性强；	1 套

		3. 纯正弦波输出，稳频稳压，波纹小； 4. 智能 4 段充电，充电电压、电流可以调节； 5. 超低的静态功耗，有效节约电池能源。	
2	交/直流插座	1. 220V 交流组合插座：可接 2/3 孔的多功能插座 2 个； 2. 12V 直流插座 2 个。	1 套
3	对讲机	1. 驾驶舱、医疗舱双向对讲； 2. 免提式。	1 套
3.4. 医疗舱照明与消杀			
1	顶部照明灯	LED 高亮照明灯。	4 套
2	后尾部外场照明灯	12V、投光灯、正白光。	1 套
3	紫外线消毒灯	消毒灯具备定时延时开启功能。	1 套
3.5. 医疗舱供氧系统			
1	氧气终端	吸氧器用终端（2 个）连接湿化器。	2 个
2	湿化瓶	流量调节阀和湿化瓶连为一体，湿化瓶可以 360° 旋转。	1 套
3	氧气瓶	1. 容量：10L； 2. 材质：钢质无缝； 3. 固定支架：预埋支架固定装置，支架采用钢制螺纹式固定方式，取放自如。 4. 配套减压阀和气压表。	2 个
3.6. 医疗舱空调通风系统			
1	冷空调系统	1. 原车自带；（单独的空调装置，控制器安装在患者舱前侧隔板上。）	1 套
2	暖风系统	1. 由驾驶舱独立控制； 2. 暖风风速可调节。	1 套
3	换气扇	1. 可双向换气； 2. 车厢内换气次数 ≥ 20 次/小时，排气量 $> 7.5\text{m}^3/\text{min}$ 。	1 套
3.7. 医疗舱座椅系统			
1	医生折叠座椅	配置三点式安全带	1 套
2	右侧后部长条陪护座椅	1. 底座下部采用弧形工艺设计，符合人体工程学，留有收脚空间； 2. 配置两点式安全带； 4. 座椅下方可放置物品。	1 套
3.8. 医疗舱担架系统			
1	自动上车担架	承重 181kg，主要用于转运病人上下救护车，稳定性好，不会侧翻，防止病人二次伤害。	1 套
3.9. 整车警灯警报系统			
1	警报、警灯控制器	100W/驾驶室控制。	1 套
2	警灯	长排警灯。	1 套
3	报警器	内置。	1 套
4	蜗牛爆闪	尾部上方	2 套
3.10. 医疗舱附件			
1	顶部安全扶手	天宇定制	1 套
2	中门上车扶手	天宇定制	1 套
3	长条座椅后安全扶手	天宇定制	1 套
4	输液挂钩	不使用时可向上折起	1 套
5	灭火器	1kg。	1 只

6	安全锤	智能、警报。	1套
7	中门上踏板	侧门固定，上车方便，安全，耐用。	1套
3.11. 整车外饰			
1	车身外观彩条	1. 夜间具备反光效果; 2. 颜色鲜艳, 醒目; 3. 可根据客户要求定制。	1套
2	医疗舱玻璃窗膜	1. 车窗贴磨砂膜	1套

4. 底盘信息

丰田海狮高顶长轴参数配置（底盘车）

HS 码：8704310000/8702903000

扭矩 (Nm): 351

马力 (ps): 281

排量 (ml): 3456

最大净功率 (KW): 207

燃油类型: 汽油

变速箱: 6速

驱动方式: 后轮驱动

最高车速 (km/h) :180

高顶长轴货车:

外廓尺寸长*宽*高 (mm): 5928*1948*2273

货厢栏板内长 (mm): 3420

货厢栏板内宽 (mm): 1770

货厢栏板内高 (mm): 1850

轴距 (mm): 3870

整备质量 (kg): 2360

最大总质量 (kg): 3400

油箱容积 (L): 65

座位数: 2

前悬 (mm): 939

后悬 (mm): 1119

最小离地间隙 (mm): 160

轮胎尺寸:

①实车 215/70R16C 108/106T; BRIDGESTONE

②选装 235/65R16C 115/113T; BRIDGESTONE/YOKOHAMA

WENAN[®]
安穩号 跑急救 要安穩